

EN 1092-1 Type 11 / DIN 2632 PN10													
Veliči na DN	A	N	H1	H2	D	d9	b	f	Broj rup a	k	Navoj	D2	Kg/ko m
	mm	mm	m m	m m	m m	m m	m m	m m		m m		m m	
Dimenzije prirubnica DN15 - 150 odgovaju dimenzijama prirubnica sa pritiskom PN 16													
200	219, 1	235	62	16	34 0	26 8	24	3	8	29 5	M2 0	22	11,3
250	273	292	68	16	39 5	32 0	26	3	12	35 0	M2 0	22	14,7
300	323, 9	344	68	16	44 5	37 0	26	4	12	40 0	M2 0	22	17,4
350	355, 6	390	68	16	50 5	43 0	26	4	16	46 0	M2 0	22	23,6
400	406, 4	440	72	16	56 5	48 2	26	4	16	51 5	M2 4	26	28,6
450	457	542	72	16	61 5	53 2	28	4	20	56 5	M2 4	26	31,5
500	508	642	75	16	67 0	58 5	28	4	20	61 5	M2 4	26	38,1

EN 1092-1 Type 11 / DIN 2632 PN16													
Veliči na DN	A	N	H1	H2	D	d9	b	f	Broj rup a	k	Navoj	D2	Kg/ko m
	mm	mm	m m	m m	m m	m m	m m	m m		m m		m m	
15	21,3	30- 32	38	6	95	45	14	2	4	65	M1 2	14	0,648
20	26,9	38- 40	40	6	10 5	58	14	2	4	75	M1 2	14	0,952
25	33,7	42- 46	40	6	11 5	68	16	2	4	85	M1 2	14	1,14
32	42,4	52- 56	42	6	14 0	78	16	2	4	10 0	M1 6	18	1,69
40	48,3	60- 64	45	7	15 0	88	16	3	4	11 0	M1 6	18	1,86
50	60,3	72- 74	48	8	16 5	10 2	18	3	4	12 5	M1 6	18	2,53
65	76,1	90	45	10	18 5	12 2	18	3	4	14 5	M1 6	18	3,06
80	88,9	105	50	10	20 0	13 8	20	3	8	16 0	M1 6	18	3,70
100	114, 3	125- 131	52	12	22 0	15 8	20	3	8	18 0	M1 6	18	4,62
125	139, 7	150- 156	55	12	25 0	18 8	22	3	8	21 0	M1 6	18	6,30
150	168, 3	175- 184	55	12	28 5	21 2	22	3	8	24 0	M2 0	22	7,75
200	219, 1	235	62	16	34 0	26 8	24	3	12	29 5	M2 0	22	11,00

250	273	285-292	70	16	405	320	26	3	12	355	M24	26	15,60
300	323,9	344	78	16	460	378	28	4	12	410	M24	26	22,00
350	355,6	390	82	16	520	438	30	4	16	470	M24	26	31,20
400	406,4	445	85	16	580	490	32	4	16	525	M27	30	39,30
450	457	490	85	16	640	550	34	4	20	585	M27	30	44,30
500	508	548	90	16	715	610	34	4	20	650	M30	33	61,00

EN 1092-1 Type 11 / DIN 2632 PN25

Veličina DN	A	N	H1	H2	D	d9	b	f	Broj rup a	k	Navoj	D2	Kg/kom
	mm	mm	m	m	m	m	m	m		m		m	
Dimenzije prirubnica DN15 - 150 odgovaju dimenzijama prirubnica sa pritiskom PN 40													
200	219,1	244	80	16	360	278	30	3	12	310	M24	26	17
250	273	292-298	88	18	425	335	32	3	12	370	M27	30	24,4
300	323,9	352	92	18	485	395	34	4	16	430	M27	30	31,2
350	355,6	398	100	20	555	450	38	4	16	490	M30	33	47,2
400	406,4	452	110	20	620	505	40	4	16	550	M33	36	61,7
450	457	500	110	20	670	550	42	4	20	600	M33	36	71,9
500	508	558	125	20	730	615	44	4	20	660	M33	36	89,6

EN 1092-1 Type 11 / DIN 2632 PN40

Veličina DN	A	N	H1	H2	D	d9	b	f	Broj rup a	k	Navoj	D2	Kg/kom
	mm	mm	m	m	m	m	m	m		m		m	
15	21,3	30-32	38	6	95	45	16	2	4	65	M12	14	0,746
20	26,9	38-40	40	6	105	58	18	2	4	75	M12	14	1,06
25	33,7	42-46	40	6	115	68	18	2	4	85	M12	14	1,29
32	42,4	52-56	42	6	140	78	18	2	4	100	M16	18	1,88
40	48,3	60-64	45	7	150	88	18	3	4	110	M16	18	2,33

50	60,3	72-74	48	8	16 5	10 2	20	3	4	12 5	M1 6	18	2,82
65	76,1	90	52	10	18 5	12 2	22	3	8	14 5	M1 6	18	3,74
80	88,9	105	58	12	20 0	13 8	24	3	8	16 0	M1 6	18	4,75
100	114, 3	128- 134	65	12	23 5	16 2	24	3	8	18 0	M2 0	22	6,52
125	139, 7	155- 162	68	12	27 0	18 8	26	3	8	21 0	M2 4	26	9,07
150	168, 3	182- 192	75	12	30 0	21 8	28	3	8	24 0	M2 4	26	11,8
200	219, 1	244	88	16	37 5	28 5	34	3	12	29 5	M2 7	30	21,5
250	273	298- 306	10 5	18	45 0	34 5	38	3	12	35 5	M3 0	33	34,9
300	323, 9	362	11 5	18	51 5	41 0	42	4	16	41 0	M3 0	33	49,7
350	355, 6	408	12 5	20	58 0	46 5	46	4	16	47 0	M3 3	36	68,1
400	406, 4	462	13 5	20	66 0	53 5	50	4	16	52 5	M3 6	39	96,5
450	457	500	13 5	20	68 5	56 0	50	4	20	58 5	M3 6	39	99,7
500	508	562	14 0	20	75 5	61 5	52	4	20	65 0	M3 9	42	117